

Република Србија
Град Београд
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
V-04 број: 501.4-90/22
20. 09. 2022. године
Београд
Карађорђева 71

Градска управа града Београда, Секретаријат за заштиту животне средине, на основу члана 136. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 – аутентично тумачење), члана 10. став 4. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09) и чл. 26, 27. и 47. Одлуке о градској управи града Београда („Службени лист града Београда“, бр. 126/16, 2/17, 36/17, 92/18, 103/18, 109/18, 119/18, 26/19, 60/19, 85/19, 101/19, 71/21, 94/21 и 111/21), у поступку одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину пројекта замене постојећег парног котла уградњом новог парног котла у постојећем објекту – котларници фабрике картона „Умка“ д.о.о, на катастарској парцели број 30633 КО Умка, на подручју градске општине Чукарица у Београду, спроведеном на захтев носиоца пројекта Фабрике картона „УМКА“ д.о.о, Умка – Београд, Улица 13. октобар 1, од 19. 08. 2022. године, доноси

РЕШЕЊЕ

I – УТВРЂУЈЕ СЕ да за пројекат замене постојећег парног котла уградњом новог парног котла у постојећем објекту – котларници фабрике картона „Умка“ д.о.о, на катастарској парцели број 30633 КО Умка, на подручју градске општине Чукарица у Београду, чији је носилац пројекта Фабрика картона „УМКА“ д.о.о, Умка – Београд, Улица 13. октобар 1, **није потребна израда студије о процени утицаја на животну средину.**

II – Носилац пројекта може приступити реализацији пројекта из тачке I овог решења у складу са важећим техничким нормативима и стандардима прописаним за ту врсту објекта, уз обавезу да при редовном коришћењу пројекта из тачке I овог решења примени следеће мере и услове заштите животне средине:

- врши мерења емисије загађујућих материја у ваздух на димњацима, у складу са одредбама Закона о заштити ваздуха („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 10/13) и Уредбе о мерењима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних извора загађивања („Службени гласник РС“, број 5/16); вредности емисије морају да буду у складу са вредностима прописаним Уредбом о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из постројења за сагоревање („Службени гласник РС“, бр. 6/16 и 67/21),
- обезбеди контролисано прикупљање отпадне воде настале при чишћењу и одмуљавању котлова и њено спровођење до таложника-сепаратора, а након њеног расхлађивања,
- изврши прво испитивање, односно мерење нивоа буке у околини објекта котларнице, након замене котла, односно периодична испитивања, по потреби, у складу са законом, као и достављање података и документације о извршеном мерењу нивоа буке надлежном органу у року од 15 дана од дана извршеног мерења,

- за постојећу котларницу у којој се планира замена топловодног котла носилац пројекта је у обавези да изради, односно допуни постојећи правилник о раду исте, односно план заштите од удеса, уз разматрање утицаја планираних садржаја на процену ризика од удеса, дефинише мере превенције, одговора на удес и отклањање последица удеса, као и да утврди начин обуке и поступања, одговорности и задужења запослених у редовним условима и у случају удеса; прибави сагласност надлежног органа на предвиђене мере заштите од експлозије и пожара.

III – Носилац пројекта је дужан да ово решење дâ на увид код техничког прегледа објекта.

IV – Налаже се носиоцу пројекта, да у случају реконструкције, проширења капацитета, престанка рада или уклањања објекта из тачке I овог решења, поднесе захтев надлежном органу за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину.

V – О трошковима поступка одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину пројекта из тачке I овог решења донеће се посебно решење.

О б р а з л о ж е њ е

Секретаријату за заштиту животне средине Градске управе града Београда, као надлежном органу, достављен је захтев носиоца пројекта Фабрике картона „УМКА“ д.о.о, Умка – Београд, Улица 13. октобар 1, од 19. 08. 2022. године, за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта замене постојећег парног котла уградњом новог парног котла у постојећем објекту – котларници фабрике картона „Умка“ д.о.о, на катастарској парцели број 30633 КО Умка, на подручју градске општине Чукарица у Београду.

Уз поднети захтев, приложени су:

- Копија катастарског плана за катастарску парцелу број 30633 КО Умка Републичког геодетског завода, Служба за катастар непокретности Чукарица, број951-9-224-558/2021 од 23. 06. 2021. године;
- Решење Комитета за комунално-стамбене и грађевинске послове Скупштине општине Чукарица, IV-01 број 351-16/83 од 28.07.1983. године, којим се одобрава инвеститору Фабрици картона „Умка“ употреба објекта доградње котларнице у кругу Фабрике картона „Умка“, дограђене на основу одобрења IV-01 број 351-16/83 од 04.01.1983. године, издатог од Комитета за комунално-стамбене и грађевинске послове Скупштине општине Чукарица;
- Решење Министарства заштите животне средине, број 353-02-157/2019-03 од 19.11.2019. године, којим се даје сагласност носиоцу пројекта Фабрици картона „Умка“ на ажурирану Студију о процени утицаја на животну средину Фабрике картона „Умка“ у улици 13. октобра 1, Умка, општина Чукарица;
- Решење Управе градске општине Чукарица, Одељење за грађевинске и комуналне послове и координацију инвестиционог пројектовања, број ROP-CUK-18988-ISAW-1/2022 од 01.08.2022. године, којим се одбацује захтев Фабрике картона „Умка“, 13. октобра 1, за издавање решења о одобрењу извођења радова на замени постојећег парног котла уградњом новог парног котла, у постојећем објекту- котларници Фабрике картона Умка, ул.13.Октобра 1, Умка, на кат. парцели бр. 30633 КО Умка, због неиспуњености формалних услова;

- Графичка документација – ситуација, диспозиција нове опреме, основе, шема гасне инсталације новоуграђеног котла, диспозиција канала димних гасова и економајзера, шема цевовода у котларници („Termah Group“ из Београда, ИДП, мај 2022. године);
- Графички прилози (приказ микро и макро локације).

Након разматрања поднетог захтева и достављене документације и оцене могућих утицаја предметног пројекта у складу са Уредбом о утврђивању Листе пројектата за које је обавезна процена утицаја и Листе пројектата за које се може захтевати процена утицаја на животну средину – редни број 3. „Производња енергије“ – тачка (1) Листе II („Службени гласник РС“, број 114/08), Секретаријат за заштиту животне средине је констатовао да предметни захтев у целини садржи податке релевантне за одлучивање.

Поступајући по захтеву носиоца пројекта, Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Београда је, сходно одредбама члана 10. ст. 1. и 2. Закона о процени утицаја на животну средину, обавестио заинтересоване органе, организације и јавност, организовао јавни увид и обезбедио доступност података из поднетог захтева. У остављеном року ниједан представник заинтересованих органа и организација, односно заинтересоване јавности није доставио мишљење о поднетом захтеву.

Анализом захтева носиоца пројекта и података о посматраној локацији, карактеристикама и могућим утицајима наведеног пројекта, а узимајући у обзир прописане критеријуме за пројекте наведене у Листи II Уредбе, Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Београда утврдио је разлоге за доношење овог решења, и то:

- реализација предметног пројекта је планирана на катастарској парцели број 30633 КО Умка, површине 134.041 m², унутар комплекса Фабрике картона „Умка“, укупне површине око 12 ha, која се према Плану детаљне регулације Фабрике картона „Умка“, Градска општина Чукарица („Службени лист града Београда“, број 155/20) налази у оквиру површина осталих намена – површине за привредне зоне (П1);
- у ширем окружењу комплекса фабрике налазе се зоне становања малих и средњих густина насеља Умка; источно од комплекса, са супротне стране Државног пута I реда Београд-Обреновац и јужно се налази централни део Умке; најближи објекти становања су индивидуални стамбени објекти изграђени у оквиру пет домаћинстава између комплекса фабрике „Умка“ и комплекса „GrossOptic“; најближи објекат становања је од јужне границе комплекса удаљен око 10 m, односно око 200 m од најближег производног објекта;
- у оквиру комплекса фабрике су изграђени објекти администрације, производни погони, складишни објекти, помоћни објекти, објекти у функцији производње топлотне енергије и водене паре, објекти водоснабдевања, третмана отпадних вода, складишта енергената и манипулативни плато;
- постојећа котларница фабрике поседује два котла, производ „Ђуро Ђаковић“, продукције 25 t/h, максимално дозвољеног притиска 20,5 бар, са комплетном воденом и гасном инсталацијом котларнице; топлотна снага котлова износи 2 x 16,5 MW (33 MW); диспозиционо, лево од ових котлова, налазио се трећи котао, MINEL TE-40, који је демонтиран због старости, а који је такође радио на гас;

- гасна инсталација израђена је за сва три котла и гасовод којим се допрема гас за сва три котла, води се одмах испод платформе са напојним резервоаром; из заједничке цеви гасовода DN250, за сваки од котлова одваја се гасни прикључак DN150 са линијом према гасним рампама и горионицима на гориво гас; котларница поседује употребну дозволу за рад за 3 котла x 25 t/h паре, решење IV-01 број 351-16/83 од 28.07.1983. године;
- услед планираног повећања капацитета производње јавила се потреба за још једним (трећим) котлом у котларници, који би служио као резерва за случај квара једног од постојећих котлова, или у случају повећаних захтева производње за паром, због чега је носилац пројекта одлучио да уместо старог демонтираног котла, угради постојећи котао из свог погона у Чачку, продукције 25 t/h, притиска 18,6 бар, топлотне снаге 15,6 MW;
- новопројектовани котао MINEL TE 113 поставља се на новоформирани адаптирани темељ котла, на месту демонтираног котла; претходно је темељ прерачунат за нову конструкцију котла и прилагођен за нову намену; постојећи темељ старог димњака (од демонтираног котла) је статички проверен и прилагођен новом димњаку; котао са новим горионицима (комада 2) и са комплет новим гасним рампама, повезује се на постојећу гасну инсталацију и постојећи гасни прикључак од демонтираног котла; на котлу се угађује утилизатор који служи за повећање степена корисности котла;
- ради одржавања квалитета котловске воде у предвиђеним границама, врши се аутоматско одсљавање, односно испуштање одређене количине воде; вода се испушта директно из котла преко прикључка DN25 PN25 и води се посебним цевоводом до цевовода отпадних вода; одмуљивање котла се врши повремено преко аутоматског одмуљњог, брзо затварајућег вентила DN50 PN40; вода од одмуљивања котла се води посебним цевоводом до постојеће одмуљне јаме;
- постојећа котларница је снабдевена опремом за термичку припрему напојне воде и постројењем за хемијску припрему воде, а који су димензионисани за капацитет котларнице од 3 котла x 25 t/h засићене паре, те се тај део котловске опреме у потпуности користи за новопројектовани котао;
- димни гасови из котла се воде преко димног канала, од утилизатора - EKO 1 на котлу, те се на излазу из EKO1 воде димним каналом 1100 mm x 900 mm изван простора котларнице; након изласка из простора котларнице, иза задњег зида котларнице, на димном каналу, угађује се EKO2, из кога се димни гасови воде до новопројектованог димњака, висине 25 m, монтираног на постојећи темељ димњака;
- котларница поседује принудну вентилацију, а простор котларнице се проветрава и природним путем, преко доводних и одводних вентилационих отвора за ваздух, али природна вентилација служи само за побољшање вентилације котларнице; постојећа принудна вентилација треба да обезбеди пет измена ваздуха на сат;
- предметна локација је инфраструктурно опремљена (водоводна мрежа, гасоводна, електродистрибутивна, телекомуникационе мреже);
- имајући у виду карактеристике и капацитет планираног пројекта, уз примену одговарајућих услова и мера заштите, не очекују се значајни негативни утицаји на чиниоце животне средине;
- условима утврђеним у тачки II овог решења, као и условима које су утврдили други овлашћени органи и организације, дефинисане су одговарајуће мере

заштите животне средине, у току реконструкције и редовног коришћења предметног пројекта, као и у случају удеса.

Имајући у виду наведено, Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Београда, на основу спроведеног поступка, разматрања захтева носиоца пројекта и увида у достављену документацију, а применом одредаба члана 10. став 4. Закона о процени утицаја на животну средину, одлучио је као у диспозитиву овог решења.

Овим решењем утврђена је обавеза носиоца пројекта да ово решење дâ на увид код техничког прегледа објекта.

Такође је наложено носиоцу пројекта да у случају реконструкције, проширења капацитета, престанка рада или уклањања предметног објекта, поднесе захтев надлежном органу за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину.

О трошковима спроведеног поступка донеће се посебно решење на основу чл. 84. и 85. став 3. Закона о општем управном поступку, а у складу са чланом 33. Закона о процени утицаја на животну средину. Трошкови предметног поступка односе се на трошкове огласа, односно обавештавања јавности које сноси носилац пројекта.

О овом решењу Секретаријат за заштиту животне средине Градске управе града Београда обавестиће заинтересоване органе, организације и јавност.

За захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину плаћена је прописана републичка административна такса у износу од 2.160 динара – Тарифни број 186. Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, број 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 42/06, 47/07, 54/08, 05/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16, 61/17, 50/18, 95/18, 38/19, 86/19, 90/19, 98/20, 144/20 и 62/21).

Упутство о правном средству: Против овог решења може се изјавити жалба Министарству заштите животне средине. Носилац пројекта може изјавити жалбу у року од 15 дана од дана обавештавања о решењу, а заинтересована јавност у року од 15 дана од дана објављивања обавештења о донетом решењу. Жалба се подноси преко првостепеног органа. Републичка административна такса за жалбу у износу од 490 динара, сходно Тарифном броју 6 Закона о републичким административним таксама, плаћа се на рачун број: 840-742221843-57, позив на број: 97 65-011 (сврха: републичка административна такса, прималац: Буџет Републике Србије).

Решено у Секретаријату за заштиту животне средине Градске управе града Београда, под V-04 број 501.4-90/22, дана 20. септембра 2022. године.

Достављено:

- Носиоцу пројекта;
- У Јавну књигу о спроведеним поступцима процене утицаја;
- Секретаријату за инспекцијске послове;
- Архиви.

